



Libertad y Orden

**IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**

República de Colombia

Empresa Industrial y Comercial del Estado

Nit 830.001.113-1 e-mail: [compras01@imprensa.gov.co](mailto:compras01@imprensa.gov.co)

**MODIFICACION # 01**  
**INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA**  
**INDC-015-2011**

**OBJETO: ELABORACION Y SUMINISTRO DE FORMAS CONTINUAS PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2.**

**PRIMERO.-** Modificar el ANEXO 2, el cual queda así:

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>CODIGO CUBS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VR. UNIT</b>
1.53.7	JUEGO	48.000	CERTIFICADO DE ORIGEN. FORMA ASGP. CODIGO 250. FORMA DE TAMAÑO: 11 ¾ x 8 ½". Consta de: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador. IMPRESIÓN Y ARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de seguridad Marca de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs. Metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante 24 meses. Adicionalmente el original llevará un fondo fugitivo bicolor (GUILLOCHE) ornamentación de trenzados o entrelazados dinos, forma encontrada, forma verde como la muestra suministrada; éste código no llevará el escudo de Colombia, de acuerdo al comunicado de la Comunidad Europea del 21 de marzo del 2000. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7 dígitos en tinta roja trirreactiva (fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para tráfico con leyendas para segunda y tercera parte según muestras de instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. Metro cuadrado. La carátula	

**Carrera 66 No. 24-09 Bogotá, D. C.**

PBX: (571) 457 8000 - Fax: 4578034 – 4578035 – 4578037

e-mail: [correspondencia@imprensa.gov.co](mailto:correspondencia@imprensa.gov.co)

Internet: [www.imprensa.gov.co](http://www.imprensa.gov.co)

**HOJA No. 2 MODIFICACION NÚMERO 01 DE 2011 A LA INVITACION INDC-015-2011**

			indicará la numeración de los formularios que contiene. El empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo exacto, para contemplar la totalidad.	
1.53.7	JUEGO	1.600	CERTIFICADO DE ORIGEN. FORMA "A" (ATPA). CÓDIGO 251 Tamaño 11 ¼ x 8 ½". COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª Copia blanca. CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador, sin escudo. IMPRESIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de seguridad Marca de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs. Metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante 24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. El diseño de fondo para cada forma, llevará el escudo de Colombia en impresión regada de acuerdo a la muestra. Textos y encasillados en tinta litográfica de aceite. Numeración de seguridad de 7 dígitos en tinta roja trirreactiva fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para tráfico con leyendas para segunda y tercera parte según muestras de instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. metro cuadrado. La carátula indicará la numeración de los formularios que contiene. El empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo exacto, para contemplar la totalidad.	
1.53.7	JUEGO	53.000	CERTIFICADO DE ORIGEN. ALADI CODIGO 255 TAMAÑO DE LA FORMA: 11 ¼ x 8 ½". COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª Copia azul. CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador. En el extremo superior izquierdo irá el logotipo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. IMPRESIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de seguridad Marca de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs. Metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante 24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7 dígitos en tinta roja trirreactiva (fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para tráfico con leyendas para primera, segunda y tercera parte según muestras de instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. metro cuadrado. El empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por	

**HOJA No. 3 MODIFICACION NÚMERO 01 DE 2011 A LA INVITACION INDC-015-2011**

			caja de cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo exacto, para contemplar la totalidad.	
1.53.7	JUEGO	6.000	CERTIFICADO DE ORIGEN. TERCEROS PAISES. CODIGO 260: TAMAÑO DE LA FORMA: 11 ¾ x 8 ½". COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª Copia azul. CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador. En el extremo superior izquierdo irá el logotipo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. IMPRESIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de seguridad Marca de Agua de 90 grs. metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs. metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante 24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7 dígitos en tinta roja trirreactiva (fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para tráfico con leyendas para primera, segunda y tercera parte según muestras de instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. metro cuadrado. La carátula indicará la numeración de los formularios que contiene. El empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo exacto, para contemplar la totalidad.	
1.53.7	JUEGO	2.000	CERTIFICADO DE ORIGEN. MERCOSUR CÓDIGO 273: TAMAÑO DE LA FORMA : 11 ¾ x 8 ½". COLOR: Original, color verde de fondo. 1ª Copia rosada y 2ª Copia azul. CONSTA DE: Original y dos copias. 1ª Copia con destino a los archivos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2ª Copia con destino al exportador. En el extremo superior izquierdo irá el logotipo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. IMPRESIÓN Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Original: Papel de seguridad Marca de Agua de 90 grs. Metro cuadrado. Copia: Papel bond de 75 grs. Metro cuadrado. El original de seguridad llevará: Tinta invisible nulo, de reacción o de erradicadores químicos, la calidad de la reacción se mantendrá invariable durante 24 meses. Tinta fluorescente invisible micrométrica de emisión amarilla, regada en toda la extensión del fondo, visible a su exposición a la luz ultravioleta. Fondo fugitivo micrométrico de reacción a derivados de productos clorados que reaccionará al tratarlo con agua o cualquier solución acuosa. Numeración de seguridad de 7 dígitos en tinta roja trirreactiva fluorescente, penetrante y sangrante). Tinta para tráfico con leyendas para primera, segunda y tercera parte según muestras de instrucciones de diseño. EMPAQUE Y CONSTRUCCIÓN Paquetes que contengan veinte (20) juegos termo sellados, con carátula y contra carátula de 170 grs. Metro cuadrado. La carátula indicará la numeración de los formularios que contiene. El empaque se hará en cajas por 800 juegos de formularios cada uno, en cartón de doble pared y consistencia suficiente para permitir el almacenamiento y despacho normal, identificándolas con rótulos indicativos del contenido que incluirá los números extremos del material que contiene. No deben quedar vacíos en los lados ni en la parte superior. Dentro de cada referencia la cantidad empacada por caja de cartón será exactamente igual con excepción de la última caja, si no es múltiplo exacto, para contemplar la totalidad.	
			<b>SUBTOTAL OFERTA</b>	<b>\$</b>
			<b>I.V.A.</b>	<b>\$</b>

			<b>TOTAL OFERTA</b>	<b>\$</b>
--	--	--	---------------------	-----------

**SEGUNDO.-** Las demás condiciones de la Invitación a presentar oferta No. 015 de 2011 no se modifican.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el día 29 de MARZO de 2011.

MODIFICACION 1 A LA INVITACION 015 DE 2011